

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-1
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 14626:2010- Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Trava- Queda deslizante guiado em linha flexível.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL


Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10060216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016.

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-1
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 1 - Trava queda deslizante guiado em linha flexível

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009290009	Degomaster / Worker	Ref. DG 9000-Trava-Quedas Deslizante Guiado Em Linha Flexível - Marca: Degomaster / Worker - Dispositivo confeccionado em chapa de aço anti-oxidante. Destinado para corda em poliamida de 12mm. Possui 1 conector em aço, dupla trava com abertura de 16±3 mm, classe T - Possui extensor em fita de poliéster de 25 mm de largura. Produto(s):

1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-2
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15836:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Cinturão de Segurança Tipo Para-Quedista

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10070216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-2
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 2 - Cinturão de Segurança tipo paraquedista

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009207359	Degomaster / Worker	Ref. DG 4002- Cinturão de segurança tipo paraquedista - Marca: Degomaster / Worker - Confeccionado de fita primária em poliéster de 45mm e fita secundária em poliéster de 25mm - possui 1 ponto de ancoragem dorsal em meia argola estampada de aço - Dotado de 04 fivelas de chapa de aço estampada sem pino para regulagem, sendo 01 peitoral, 01 na cintura e 02 nas pernas

Produto(s):

1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-3
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15836:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Cinturão de Segurança Tipo Para-Quedista

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº: 10080216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016.

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-3
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 3 - Cinturão de Segurança tipo paraquedista

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009207366	Degomaster	Ref. DG 6002- Cinturão de segurança tipo paraquedista - Marca: Degomaster - confeccionado de fita primária em poliéster de 45mm e fita secundária em poliéster de 25mm - possui 3 meias argolas estampadas de aço, sendo 1 dorsal para ancoragem e 2 laterais para descanso para talabarte - Dotado de 04 fivelas de chapa de aço estampada sem pino para regulagem, sendo 01 peitoral, 01 na cintura e 02 nas pernas

Produto(s):

1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado N°: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-4
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato N°: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15835:2010, 15836:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Cinturão de Segurança Tipo Abdominal e Cinturão de Segurança Tipo Para-Quedista

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL


Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10090216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-4
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 4 - Cinturão de Segurança tipo paraquedista/abdominal

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009252007	Degomaster	Ref. DG 5200 - Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal- Marca: Degomaster - confeccionado em fita de poliéster de 45mm - Possui 5 pontos de engate em meia argolas de aço, sendo 2 nas laterais para posicionamento, 1 dorsal , 1 peitoral e 1 umbilical - Dotado de 6 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório - Proteção em E.V.A. na lombar: (A)196 mm x (L) 750 mm e nas pernas: (A) 120 mm e (L) 350 mm - Classe B / Aço / Abertura de 19 ± 3 mm
		Produto(s): 1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado N°: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-5
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato N°: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15835:2010, 15836:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Cinturão de Segurança Tipo Abdominal e Cinturão de Segurança Tipo Para-Quedista

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL


Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10110216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-5
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 5 - Cinturão de Segurança tipo paraquedista/abdominal

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009251000	Degomaster	Ref. DG 5100 - Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal- Marca: Degomaster - confeccionado de fita primária em poliéster de 45mm e fita secundária em poliéster de 25mm - Possui 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meias argolas laterais de aço para posicionamento - Dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório - Proteção em E.V.A. na lombar: (A) 196 mm x (L) 750 mm
		Produto(s): 1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-6
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15836:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Cinturão de Segurança Tipo Para-Quedista

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10130216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016.

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2


A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-6
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 6 - Cinturão de Segurança tipo paraquedista

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009254001	Degomaster	Ref. DG 5400 - Cinturão de segurança tipo paraquedista - Marca: Degomaster - confeccionado em fita de poliéster de 45mm e fita secundária em poliéster de 45 mm destinado a ser utilizado junto com cadeirinha - Possui 2 pontos de engate para ancoragem em meia argola de aço, sendo 1 dorsal e 1 peitoral - Dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem. Possui 2 argolas laterais em aço para descanso de talabarte. Produto(s): 1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-7
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15835:2010, 15836:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Cinturão de Segurança Tipo Abdominal e Cinturão de Segurança Tipo Para-Quedista

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10140216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-7
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 7 - Cinturão de Segurança tipo paraquedista/abdominal

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009253004	Degomaster	Ref. DG 5300 - Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal- Marca: Degomaster - Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25 mm - Possui 5 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em laçada de poliéster, 1 duplo umbilical em laçada de poliéster para suspensão e resgate, 1 argola tipo D em aço para conexão dorsal e 2 meias argolas laterais em aço para posicionamento. Possui descanso para talabarte em poliéster - Dotado de 9 fivelas em aço sem pino, sendo 02 para ajustes nas pernas, 03 frontais para ajuste na cintura, 02 na região lombar e 02 de ajuste peitoral. Para ajuste peitoral 01 fivela em D com 3mm niquelada - Possui proteção em E.V.A. na lombar:(A)196 mm x (L) 750 mm e nas pernas: (A) 120 mm x (L) 350 mm Produto(s):

1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-8
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10160216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-8
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 8 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009280024	Degomaster / Worker	Ref. DG 8002 - Talabarte Contra queda simples -Marca: Degomaster / Worker - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm, e na outra extremidade uma alça formada através de costuras reforçadas, possui 1 conector confeccionado em aço com abertura de 16 ± 3 mm dupla trava Classe T em uma das extremidades e na outra uma alça formada através de costuras reforçadas - Comprimento máximo: 0,90 m

Produto(s): 1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado N°: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-9
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato N°: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10170216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-9
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 9 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009280031	Degomaster	Ref. DG 8003 - Talabarte Contra queda simples - Marca: Degomaster - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm, e na outra extremidade uma alça formada através de costuras reforçadas, possui 1 conector confeccionado em aço com abertura de 55 ± 3 mm, dupla trava Classe A em uma das extremidades e na outra uma alça formada através de costuras reforçadas - Comprimento máximo: 0,90 m
		Produto(s):

1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-10
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança e ABNT NBR 14629:2010- Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Absorvedor de energia.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10180216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-10
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 10 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009280093	Degomaster / Worker	Ref. DG 8009 - Talabarte Contra queda Duplo em Y - Marca: Degomaster / Worker - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm, possui 3 conectores dupla trava confeccionado em aço, sendo 2 Classe A de 55± 3 mm e 1 Classe T de 16 ± 3mm - Com absorvedor de energia em fita de poliéster de 45mm - Comprimento máximo: 1,40 m

Produto(s):

1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-11
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança e ABNT NBR 14629:2010- Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Absorvedor de energia.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10190216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-11
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 11 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009280109	Degomaster / Worker	Ref. DG 8010- Talabarte Contra queda Duplo em Y - Marca: Degomaster / Worker - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm, tubular com elástico, possui 2 conectores dupla trava confeccionado em aço, sendo 1 Classe A de 55 ± 3 mm e 1 Classe T de 16 ± 3 mm - Com absorvedor de energia em fita de poliéster de 45mm - Comprimento máximo: 1,40 m

Produto(s): 1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-12
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança e ABNT NBR 14629:2010- Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Absorvedor de energia.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10200216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-12
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 12 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009280116	Degomaster	Ref. DG 8011- Talabarte Contra queda Simples - Marca: Degomaster - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm, possui 2 conectores dupla trava confeccionado em aço, sendo 1 Classe A de 55 ± 3 mm e 1 Classe T de 16 ± 3 mm - Com absorvedor de energia em fita de poliéster de 45mm - Comprimento máximo: 1,40 m Produto(s):

1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado N°: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-13
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato N°: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança e ABNT NBR 14629:2010- Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Absorvedor de energia.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10210216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2


A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-13
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 13 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009280208	Degomaster	Ref. DG 8020 - Talabarte Contra queda Duplo em Y - Marca: Degomaster - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm tubular com elástico, possui 2 conectores dupla trava confeccionado em duraluminio, Classe A de 110 ± 3 mm e 1 conector dupla trava confeccionado em aço de 16 ± 3 mm Classe T - Com absorvedor de energia em fita de poliéster de 45mm - Comprimento máximo: 1,40 m Produto(s): 1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-14
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL

Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº 10220216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2


A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-14
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 14 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7890092800489	Degomaster	Ref. DG 8004 - Talabarte Contra queda Duplo Em Y - Marca: Degomaster - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm, possui 2 conectores dupla trava confeccionados em aço, abertura de 55 ±3mm, classe A em uma das extremidades e na outra uma alça formada através de costuras reforçadas - Comprimento máximo: 0,90 m Produto(s): 1



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-15
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Contrato Nº: 050220130000409
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Data da Recertificação: 15/10/2016
Data da Validade: 15/10/2016

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
Nome Fantasia:
DEGOMASTER
CNPJ: 00.003.786/0001-09
Endereço:
Rua João Kopke, 18
01124-030 SAO PAULO - SP

CONFORME

Escopo: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Proteção Contra Quedas com Diferença de Nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Segurança

Portaria do RAC: Portaria INMETRO nº 388 de 24/07/2012

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção Individual Contra Queda de altura – Talabarte de segurança.

Fabricante: DEGOMASTER IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA
RUA JOÃO KOPKE, 18 - BOM RETIRO
SÃO PAULO - SÃO PAULO
01124-030 - BRASIL


Data de Realização da Auditoria: 19/11/2015

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório de Ensaios nº; 10230216 – Ensaios realizados de 19/02/2016 a 25/02/2016

Modelo de Certificação: Modelo 5 - Ensaio de tipo e avaliação do controle de qualidade da fábrica e sua aceitação, seguidos de um controle que considera, por sua vez, a auditoria do controle de qualidade da fábrica e os ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica.

Nota(s): Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado. A validade do Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICEPEX previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade do Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro .

Confirmação da Manutenção válida somente acompanhado das páginas de 01 a 2



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 1/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015



Excelência em Certificação

Número: CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-15
Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015
Emissão da Confirmação: 14/03/2016
Data de Certificação/Emissão: 15/10/2013
Família: 15 - Talabarte de Segurança

Certificado válido para o(s) produto(s):

CÓDIGO DE BARRAS	MARCA	DESCRIÇÃO
7899009280055	Degomaster	Ref. DG 8005 - Talabarte Contra queda Duplo Em Y - Marca: Degomaster - Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária de 45mm, possui 3 conectores dupla trava confeccionados em aço, sendo dois com abertura de 55 ± 3 mm classe A e um conector com abertura de 16 ± 3 mm, classe T - Comprimento máximo: 0,90 m

Produto(s): **1**



Erika Penerari
Supervisora Técnica

Processo: NP/ICEPEX-N 19013/2015

Página/Page 2/2

A009 - Certificado de Conformidade de Produtos - Rev. 16 - Data: 16/11/2015

Excelência em Certificação